

Tre Batterie Al Piombo CSB 12V 15Ah Con Caricabatterie Al Piombo 36V 2Ah

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

39661510-X3-38320080-29048

8023389419234

GBC



Descrizione Batteria

Le batterie al Piombo CSB, serie EVH, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola per una applicazione per uso ciclico. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 Sono progettate per un utilizzo "cycle use" pesante e con scarica ad impulsi nel tempo, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

Caratteristiche Batteria

Numero celle: 6 Tensione: 12 Vdc Capacità: 15 Ah

Terminali: Faston 6,3 mm Layout Terminali: 4

Dimensioni LxPxH(HT): 151x98x97,5(101,8)

mm

Peso: 4.60 Kg

Utilizzo: Bici Elettriche, Mezzi per Disabili, Golf Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc

Corrente di carica standard: 4.50 A

Massima corrente di scarica (5 sec.): 180 A
Temperatura di scarica: -15 ~ +40 °C
Temperatura di carica: -15 ~ +50 °C
Temperatura di stoccaggio: -15 ~ +40 °C

Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard

Commercial"

Contenitore: ABS - HB **Descrizione Caricabatterie**

Caricabatteria Switching per batterie al piombo 36V da 9Ah a 18Ah. Corrente di carica 2A. Idoneo per la ricarica di tutte le batterie al piombo sia per trazione, sia per uso stazionario

anche in tecnologia AGM e GEL.

Terminale DC 5,5x2,5 per collegamento alla batteria. Dotato di LED di segnalazione di fine carica. Protetto da sovratensioni e corto circuiti e controllo della gestione di ricarica.

Caratteristiche Caricabatterie

Tipo Batteria: Piombo

Tensione di ingresso: 100-240 Vac

Corrente di Carica: 2A

Capacita' batterie: Da 9Ah a 18Ah Tensione di Uscita: 44.1 Vdc Connessione IN: Spina EU Connessione OUT: DC 5,5x2,5 Tensione di fine carica: 41.4±0.10V

Indicatore fine carica: Si

Colore: Nero

Dimensioni: 158 x 90 x 52,2 mm

Peso: 610 g

Confezione: Scatola

Descrizione Batteria

Le batterie al Piombo CSB, serie EVH, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola per una applicazione per uso ciclico. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 Sono progettate per un utilizzo "cycle use" pesante e con scarica ad impulsi nel tempo, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

Caratteristiche Batteria

Numero celle: 6 Tensione: 12 Vdc Capacità: 15 Ah

Terminali: Faston 6,3 mm Layout Terminali: 4

Dimensioni LxPxH(HT): 151x98x97,5(101,8) mm

Peso: 4.60 Kg

Utilizzo: Bici Élettriche, Mezzi per Disabili, Golf Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc

Corrente di carica standard: 4.50 A

Massima corrente di scarica (5 sec.): 180 A Temperatura di scarica: -15 ~ +40 °C Temperatura di carica: -15 ~ +50 °C Temperatura di stoccaggio: -15 ~ +40 °C

Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard Commercial"

Contenitore: ABS - HB **Descrizione Caricabatterie**

Caricabatteria Switching per batterie al piombo 36V da 9Ah a 18Ah. Corrente di carica 2A. Idoneo per la ricarica di tutte le batterie al piombo sia per trazione, sia per uso stazionario anche in tecnologia AGM e GEL. Terminale DC 5,5x2,5 per collegamento alla batteria. Dotato di LED di segnalazione di fine carica. Protetto da sovratensioni e corto circuiti e controllo della gestione di ricarica.

Caratteristiche Caricabatterie

Tipo Batteria: Piombo

Tensione di ingresso: 100-240 Vac

Corrente di Carica: 2A

Capacita' batterie: Da 9Ah a 18Ah Tensione di Uscita: 44.1 Vdc Connessione IN: Spina EU Connessione OUT: DC 5,5x2,5 Tensione di fine carica: 41.4±0.10V

Indicatore fine carica: Si

Colore: Nero

Dimensioni: 158 x 90 x 52,2 mm

Peso: 610 a

Confezione: Scatola