



Amplificatore Stereo 2x50W Bluetooth Con Coppia Di Casse 100W

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

PA2380BT-61084000

8015439923808

KARMA



Descrizione Amplificatore

Amplificatore stereo dalle dimensioni contenute dotato di DISPLAY

Progettato per l'utilizzo in negozi, reception o abitazioni. Dispone di 4 ingressi, 2 per il collegamento di 2 microfoni (tramite prese frontali) e di 2 apparecchi esterni (quali lettori CD, decoder etc) con prese RCA posteriori. Sul fronte sono presenti prese SD e USB con tasti per la riproduzione di brani MP3. Dispone anche di funzione bluetooth per la riproduzione dei brani provenienti da smartphone o tablet, regolatore di effetto eco, bilanciamento e toni alti/bassi. Include radio FM.

Un telecomando, per il controllo a distanza dei brani Mp3 completa questo straordinario apparecchio.

Caratteristiche Amplificatore

Potenza max a 8 Ohms: 2 x 50W

Connettori in ingresso: RCA + Jack 6,3mm

Connettori in uscita: Morsetti

Display: Si

Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz

Potenza RMS: 2 x 25W

Lettore SD/MicroSD: Si

Supporto 2 Ohms: No

Potenza massima: 2 x 50W

Modalità Bridge: No

Bluetooth: Si

Radio: Si, FM

Telecomando: In dotazione per il controllo a distanza

Colore: Nero

Peso: 2,5 Kg

Dimensioni Prodotto: 250 x 75 x 300 mm

Alimentazione: 110V - 220V

Descrizione Casse

Set di 2 altoparlanti resistenti all'acqua per montaggio a pannello o soffitto. Questo design impermeabile può resistere a pioggia, schizzi e acqua (ma non all'immersione). Sono anche resistenti ai raggi UV, quindi non si deteriorano se esposti a lungo al sole. Ideale per l'uso in barca o per l'uso in installazioni PA come piscine, bagni ecc.

Caratteristiche Casse

Potenza in uscita: massimo 100 W

Potenza in uscita: RMS 30W

Diametro woofer: 6,55"

Impedenza: 8 Ohm

Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz

SPL: 1W/1m 90dB

Grado di protezione IP: IPX5

Profondità di montaggio: 0 mm 81 mm

Diametro di montaggio: 0 mm 140 mm

Peso: 1,50Kg

Descrizione Amplificatore

Amplificatore stereo dalle dimensioni contenute dotato di DISPLAY

Progettato per l'utilizzo in negozi, reception o abitazioni. Dispone di 4 ingressi, 2 per il collegamento di 2 microfoni (tramite prese frontali) e di 2 apparecchi esterni (quali lettori CD, decoder etc) con prese RCA posteriori. Sul fronte sono presenti prese SD e USB con tasti per la riproduzione di brani MP3. Dispone anche di funzione bluetooth per la riproduzione dei brani provenienti da smartphone o tablet, regolatore di effetto eco, bilanciamento e toni alti/bassi. Include radio FM. Un telecomando, per il controllo a distanza dei brani Mp3 completa questo straordinario apparecchio.

Caratteristiche Amplificatore

Potenza max a 8 Ohms: 2 x 50W

Connettori in ingresso: RCA + Jack 6,3mm

Connettori in uscita: Morsetti

Display: Si

Risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz

Potenza RMS: 2 x 25W

Lettore SD/MicroSD: Si

Supporto 2 Ohms: No

Potenza massima: 2 x 50W

Modalità Bridge: No

Bluetooth: Si

Radio: Si, FM

Telecomando: In dotazione per il controllo a distanza

Colore: Nero

Peso: 2,5 Kg

Dimensioni Prodotto: 250 x 75 x 300 mm

Alimentazione: 110V - 220V

Descrizione Casse

Set di 2 altoparlanti resistenti all'acqua per montaggio a pannello o soffitto. Questo design impermeabile può resistere a pioggia, schizzi e acqua (ma non all'immersione). Sono anche resistenti ai raggi UV, quindi non si deteriorano se esposti a lungo al sole. Ideale per l'uso in barca o per l'uso in installazioni PA come piscine, bagni ecc.

Caratteristiche Casse

Potenza in uscita: massimo 100 W

Potenza in uscita: RMS 30W

Diametro woofer: 6,55"

Impedenza: 8 Ohm

Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz

SPL: 1W/1m 90dB

Grado di protezione IP: IPX5

Profondità di montaggio: 0 mm 81 mm

Diametro di montaggio: 0 mm 140 mm

Peso: 1,50Kg