



**Amplificatore professionale 100V 180W A 6 ZONE
CON LETTORE CD, MP3 E BLUETOOTH**

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

61611250-59131025

8023389757992

GBC



DESCRIZIONE

Sinto-amplificatore integrato di potenza, adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone. Raffreddamento a ventola. Sintonizzatore AM/FM. Lettore CD. Lettore MP3. 3 ingressi Mic e 3 ingressi Aux. 1 output Line. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor, potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale. Connessione Mic con funzione di priorità. Dimensioni (LxAxP): 480 x 100 x 333 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Controlli: alti e bassi
 Indicatore: a 7 livelli
 Funzione priorità: si
 Dimensione rack: 19"
 Protezione da sovracorrente: si
 Protezione da corto circuito: si
 Ritardo di accensione: si
 Rapporto segnale / rumore: 85 dB
 Potenza di uscita: 180W RMS
 Alimentazione: 230 Vca
 Uscita PA: 70V, 100V
 Impedenza di uscita: 4 - 16 ohm
 Ingressi mic: 3
 Ingressi aux: 3
 Peso: 9,5 Kg

DESCRIZIONE RICEVITORE

Il ricevitore audio Bluetooth multifunzione StreamPod 2 si collega con un normale cavetto 3,5mm stereo ai sistemi Hi-Fi di casa o alle autoradio dotate di ingresso AUX e trasmette l'audio degli Smartphone o dei lettori MP3 Bluetooth in modalità wireless. StreamPod 2 può trasformare le normali cuffie in cuffie Bluetooth. Inoltre StreamPod 2 è dotato di microfono incorporato e può svolgere la funzione di vivavoce in auto quando è collegato all'ingresso AUX. È anche un microfono wireless e connesso a PC o smartphone consente una comoda fruizione di App per teleconferenza, come Skype e Zoom. Batteria ricaricabile ai Polimeri di litio da 100mAh. Ricarica tramite porta Micro Usb.

SPECIFICHE TECNICHE RICEVITORE

Versione Bluetooth 5.0
 Versione software 1.0
 Frequenza 2402-2480 MHz
 Potenza EIRP 0,5 dBm
 Profili supportati HSP, HFP, A2DP, AVRCP
 Nome Bluetooth StreamPod 2
 Distanza max 10 m
 Autonomia ca. 6 h
 Batteria ricaricabile integrata Li-Po 3,7V 100mAh
 Durata ricarica 2 h
 Peso 10 g
 In dotazione Cavo Jack 3.5mm / Cavo microUSB

DESCRIZIONE

Sinto-amplificatore integrato di potenza, adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone. Raffreddamento a ventola. Sintonizzatore AM/FM. Lettore CD. Lettore MP3. 3 ingressi Mic e 3 ingressi Aux. 1 output Line. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor, potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale. Connessione Mic con funzione di priorità. Dimensioni (LxAxP): 480 x 100 x 333 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Controlli: alti e bassi
Indicatore: a 7 livelli
Funzione priorità: si
Dimensione rack: 19"
Protezione da sovracorrente: si
Protezione da corto circuito: si
Ritardo di accensione: si
Rapporto segnale / rumore: 85 dB
Potenza di uscita: 180W RMS
Alimentazione: 230 Vca
Uscita PA: 70V, 100V
Impedenza di uscita: 4 - 16 ohm
Ingressi mic: 3
Ingressi aux: 3
Peso: 9,5 Kg

DESCRIZIONE RICEVITORE

Il ricevitore audio Bluetooth multifunzione StreamPod 2 si collega con un normale cavetto 3,5mm stereo ai sistemi Hi-Fi di casa o alle autoradio dotate di ingresso AUX e trasmette l'audio degli Smartphone o dei lettori MP3 Bluetooth in modalità wireless. StreamPod 2 può trasformare le normali cuffie in cuffie Bluetooth. Inoltre StreamPod 2 è dotato di microfono incorporato e può svolgere la funzione di vivavoce in auto quando è collegato all'ingresso AUX. È anche un microfono wireless e connesso a PC o smartphone consente una comoda fruizione di App per teleconferenza, come Skype e Zoom. Batteria ricaricabile ai Polimeri di litio da 100mAh. Ricarica tramite porta Micro Usb.

SPECIFICHE TECNICHE RICEVITORE

Versione Bluetooth 5.0
Versione software 1.0
Frequenza 2402-2480 MHz
Potenza EIRP 0,5 dBm
Profili supportati HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Nome Bluetooth StreamPod 2
Distanza max 10 m
Autonomia ca. 6 h
Batteria ricaricabile integrata Li-Po 3,7V 100mAh
Durata ricarica 2 h
Peso 10 g
In dotazione Cavo Jack 3.5mm / Cavo microUSB