



**Telecamera Bullet 4K Lite Sony Stravis Motor
Zoom AF IR LED**

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

67378650

8023389763566

GBC



Descrizione Prodotto

Telecamera A-HD 4in1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
tipo Bullet con sensore da 5M 1/2.8" Sony
Starvis CMOS e risoluzione video 3840x2160
pixel, ottica motorizzata con AF da 2,7-13,5mm
e visione notturna fino a 40m tramite 4 IR LED.
Struttura in metallo adatta anche in esterni.
Alimentazione 12VDC 750mA e connessione
BNC.

Caratteristiche Prodotto

Tecnologia: A-HD 4 in 1
Tipologia: Bullet
Risoluzione video: 3840x2160 pixel
Frame rate: 15 fps
Output supportati: AHD / TVI / CVI / CVBS
Sensore di immagine: 1/2.8" Sony Starvis
Risoluzione sensore: 5M
Tipo ottica: AF Motorizzata
Ottica: 2,7-13,5 mm
Zoom: 5x
Angolo di visione: 103 °
Visione notturna: B/W
Starlight: No
Numero LED: 4
Tipo LED: IR 42?
Portata LED: 40 m
Uscita video: BNC
Struttura: Metallo
Anti-vandalo: No
Snodo: 3 assi
Alimentazione: 12VDC - 750mA
Grado di protezione: IP 67
Temperatura di esercizio: -10 ~ +60 °C
Dimensioni: 263x93x91 mm
Peso: 1200 g
Sensore + chipset: IMX335 + EN781
Standard video (Risoluzione@FPS): - AHD:
8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps,
2M@25fps;
- CVI:
8M@15fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@25fps;
- TVI:
8M@15fps/12.5fps, 5M@20fps/12.5fps,
4M@30fps, 2M@25fps;
Menu OSD: Sì
Joystick UTC: Sì
FOV: H 103°-29° / V 54° - 16° / D 124° - 33°
Pan - Tilt: No
IR CUT: Sì
Filtro IR: Auto
Illuminazione min.: 0,01 Lux
WDR: WDR
Standard video: PAL / NTSC
Riduzione rumore: 3DNR
Bilanciamento del bianco: Auto
Funzioni aggiuntive: Multilingua, Mirror,
Regolazioni immagine

Descrizione Prodotto

Telecamera A-HD 4in1 (AHD/TVI/CVI/CVBS) tipo Bullet con sensore da 5M 1/2.8" Sony Starvis CMOS e risoluzione video 3840x2160 pixel, ottica motorizzata con AF da 2,7-13,5mm e visione notturna fino a 40m tramite 4 IR LED. Struttura in metallo adatta anche in esterni. Alimentazione 12VDC 750mA e connessione BNC.

Caratteristiche Prodotto

Tecnologia: A-HD 4 in 1

Tipologia: Bullet

Risoluzione video: 3840x2160 pixel

Frame rate: 15 fps

Output supportati: AHD / TVI / CVI / CVBS

Sensore di immagine: 1/2.8" Sony Starvis

Risoluzione sensore: 5M

Tipo ottica: AF Motorizzata

Ottica: 2,7-13,5 mm

Zoom: 5x

Angolo di visione: 103 °

Visione notturna: B/W

Starlight: No

Numero LED: 4

Tipo LED: IR 42?

Portata LED: 40 m

Uscita video: BNC

Struttura: Metallo

Anti-vandalo: No

Snodo: 3 assi

Alimentazione: 12VDC - 750mA

Grado di protezione: IP 67

Temperatura di esercizio: -10 ~ +60 °C

Dimensioni: 263x93x91 mm

Peso: 1200 g

Sensore + chipset: IMX335 + EN781

Standard video (Risoluzione@FPS): - AHD: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@25fps;

- CVI: 8M@15fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@25fps;

- TVI: 8M@15fps/12.5fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@25fps;

Menu OSD: Sì

Joystick UTC: Sì

FOV: H 103°-29° / V 54° - 16° / D 124° - 33°

Pan - Tilt: No

IR CUT: Sì

Filtro IR: Auto

Illuminazione min.: 0,01 Lux

WDR: WDR

Standard video: PAL / NTSC

Riduzione rumore: 3DNR

Bilanciamento del bianco: Auto

Funzioni aggiuntive: Multilingua, Mirror, Regolazioni immagine