# Batterie Li-SOCI2 Per Antifurti 7,2V 2700mAh ER14505

**5010022** 4013674187553 Ansmann

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462



#### **Descrizione Prodotto**

Applicazioni in ambito Medico, Militare ed Emergenza

La batteria di alta qualità è la fonte di energia ideale per una grande varietà di consumatori. Dai sistemi di backup, apparecchiature di misurazione, sistemi di allarme, dispositivi di sicurezza, rilevatori di fumo, contatori elettrici, sistemi di pedaggio elettronico, computer, computer subacquei, dispositivi per la visione notturna, orologi in tempo reale, sistemi di localizzazione, memorie RAM, terminali POS, cercapersone, dall'elettronica automobilistica all'elettronica industriale fino ai trasmettitori di emergenza: la cella è adatta a tutti. Questa batteria al litio può essere utilizzata a temperature comprese tra -55 e 85 °C. Sono

Questa batteria al litio può essere utilizzata a temperature comprese tra -55 e 85 °C. Sono eccezionalmente tolleranti alle temperature negative.

### **Caratteristiche Prodotto**

Gruppo merceologico: 50 Li-Soci2

Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile / Li-Socl2

Tipo Prodotto: 14505

Versione Batterie: Tipo Bobina

Ricaricabile USB: No

Protezione BMS: Non Protetta

Packing: BULK Size: 14505 Serie Celle: 2S Numero Celle: 2

Corrente di Scarica: 100 mAh Capacità Nominale: 2700 mAh

Voltaggio: 7,2 V Chimica: ER

Continuous Discharge Rating: 50mAh

Capacità: 2700 mAh Larghezza: 5,1 cm Lunghezza: 2,9 cm

#### **Descrizione Prodotto**

Applicazioni in ambito Medico, Militare ed Emergenza

La batteria di alta qualità è la fonte di energia ideale per una grande varietà di consumatori. Dai sistemi di backup, apparecchiature di misurazione, sistemi di allarme, dispositivi di sicurezza, rilevatori di fumo, contatori elettrici, sistemi di pedaggio elettronico, computer, computer subacquei, dispositivi per la visione notturna, orologi in tempo reale, sistemi di localizzazione, memorie RAM, terminali POS, cercapersone, dall'elettronica automobilistica all'elettronica industriale fino ai trasmettitori di emergenza: la cella è adatta a tutti.

Questa batteria al litio può essere utilizzata a temperature comprese tra -55 e 85 °C. Sono eccezionalmente tolleranti alle temperature negative.

## Caratteristiche Prodotto

Gruppo merceologico: 50 Li-Soci2

Tecnologia: Litio Cloruro di Tionile / Li-Socl2

Tipo Prodotto: 14505

Versione Batterie: Tipo Bobina

Ricaricabile USB: No

Protezione BMS: Non Protetta

Packing: BULK Size: 14505 Serie Celle: 2S Numero Celle: 2

Corrente di Scarica: 100 mAh Capacità Nominale: 2700 mAh

Voltaggio: 7,2 V Chimica: ER

Continuous Discharge Rating: 50mAh

Capacità: 2700 mAh Larghezza: 5,1 cm Lunghezza: 2,9 cm