# Estensore HDMI 50mt Su Cavo Di Rete RJ45

LOHD53UX

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

Novatec



#### **Descrizione Prodotto**

Estensore HDMI 50 Metri 1080p Su Cavo Di Rete RJ45

Coppia estensori HDMI 1.3 + USB & HDCP 1.2 su cavo UTP singolo Cat. 6, portata fino a 50 m Supporta HDMI 1.3 / HDCP 1.1 & 1.2 Supporta 480, 576, 720p 50/60 Hz / 1080i 50/60 Hz / 1080p 25/30/50/60 Hz / 2K Ingresso / Uscita HDMI sul trasmettirore Trasmettitore 1 porta USB, ricevitore 2 porte

Supporta mouse e tastiera USB Cavo HDMI (1 m) a corredo

### Video

Standard: HDMI 1.3, HDCP 1.2

Pixel clock: 165 Mhz Data rate (max): 6.75 Gbps Risoluzione: 1920 x 1080@60 Hz

Connettore: HDMI A Impedenza: 100 ?

## USB

Interfaccia: PC: USB-A, Tastiera/mouse: USB-A

Segnale: HID

# UTP

Interfaccia: RJ45

Distanza trasmissione: Fino a 50 m con cavo

Cat. 6 Generico

Alimentatore: 12 Vdc - 1.0 A Dissipazione: 4 W max

Temperatura operativa: -5° ÷ +70° C Dimensioni: 84,5 x 63 x 26 mm

### **Descrizione Prodotto**

Estensore HDMI 50 Metri 1080p Su Cavo Di Rete RJ45

Coppia estensori HDMI 1.3 + USB & HDCP 1.2 su cavo UTP singolo Cat. 6, portata fino a 50 m

Supporta HDMI 1.3 / HDCP 1.1 & 1.2

Supporta 480, 576, 720p 50/60 Hz / 1080i 50/60 Hz / 1080p 25/30/50/60 Hz / 2K

Ingresso / Uscita HDMI sul trasmettirore

Trasmettitore 1 porta USB, ricevitore 2 porte USB

Supporta mouse e tastiera USB Cavo HDMI (1 m) a corredo

Video

Standard: HDMI 1.3, HDCP 1.2

Pixel clock: 165 Mhz Data rate (max): 6.75 Gbps Risoluzione: 1920 x 1080@60 Hz

Connettore: HDMI A Impedenza: 100 ?

USB

Interfaccia: PC: USB-A, Tastiera/mouse: USB-A

Segnale: HID

UTP

Interfaccia: RJ45

Distanza trasmissione: Fino a 50 m con cavo Cat. 6

Generico

Alimentatore: 12 Vdc - 1.0 A Dissipazione: 4 W max

Temperatura operativa: -5° ÷ +70° C Dimensioni: 84,5 x 63 x 26 mm