



**Plafoniera LED IP65 3600lm CCT 36W Rotonda  
Bianca**

**info@elettronicadefilippo.it**

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

**930346**

8059174955014

ALCAPOWER



### **Descrizione Prodotto**

La Plafoniera LED IP65 da 36W è un'innovativa soluzione di illuminazione, ideale per chi cerca performance elevate, versatilità e un design elegante. La sua forma rotonda e il colore bianco la rendono perfetta per una varietà di ambienti, sia interni che esterni. Dotata di un flusso luminoso di 3600lm e con la possibilità di selezionare la temperatura di colore, questa plafoniera si adatta facilmente a qualsiasi esigenza di illuminazione.

### **Vantaggi e Utilizzi**

Questa plafoniera LED è estremamente versatile grazie al suo grado di protezione IP65 e alla robustezza meccanica IK08. È perfetta per installazioni in ambienti esterni come terrazze, balconi, giardini, ingressi e porticati, nonché in ambienti interni come salotti, cucine, bagni e corridoi. La possibilità di selezionare la temperatura di colore tra 3000K, 4000K e 6500K permette di adattare l'illuminazione a ogni necessità, garantendo sempre l'atmosfera giusta per ogni situazione.

### **Efficienza e Risparmio Energetico**

Questa plafoniera è progettata per offrire un'illuminazione potente e uniforme con un consumo energetico contenuto. Il fattore di sfasamento di 0.95 garantisce un'elevata efficienza energetica, mentre la lunga vita utile di 50000 ore e i 25000 cicli di accensione assicurano prestazioni durature nel tempo. Nonostante la classe energetica F, la plafoniera rappresenta una soluzione bilanciata tra potenza luminosa e risparmio energetico.

### **Design e Materiali**

Il design rotondo e il colore bianco conferiscono a questa plafoniera un aspetto moderno e pulito, capace di integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Le dimensioni generose (Ø400x55mm) e il peso contenuto (700g) ne facilitano l'installazione, garantendo allo stesso tempo una distribuzione della luce omogenea e senza zone d'ombra.

### **Conclusione**

La Plafoniera LED IP65 3600lm CCT 36W Rotonda Bianca è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione versatile, potente e durevole. Con la sua elevata resistenza agli agenti atmosferici, la possibilità di selezionare la temperatura di colore e un design elegante, questa plafoniera offre tutto ciò di cui hai bisogno per illuminare qualsiasi ambiente in modo efficiente e con stile.

### **Caratteristiche Elettriche**

Tensione d'ingresso: 175-240V AC, 50Hz

Potenza: 36W

Corrente d'ingresso: 0.26A

Fattore di sfasamento: 0.95

Temperatura lavoro: -20°C ~ 50°C

Classe di isolamento: Classe II

### **Caratteristiche Illuminotecniche**

CCT: selezionabile tra 3000K / 4000K / 6500K

Flusso luminoso: 3600lm

Angolo del flusso: 120°

CRI: 80

Vita utile: 50000 ore

Cicli di accensione: 25000

### **Caratteristiche Meccaniche**

Grado di protezione IP: IP65

Grado di robustezza meccanica: IK08

Dimensioni: Ø400x55mm

Peso: 700g

## Descrizione Prodotto

La Plafoniera LED IP65 da 36W è un'innovativa soluzione di illuminazione, ideale per chi cerca performance elevate, versatilità e un design elegante. La sua forma rotonda e il colore bianco la rendono perfetta per una varietà di ambienti, sia interni che esterni. Dotata di un flusso luminoso di 3600lm e con la possibilità di selezionare la temperatura di colore, questa plafoniera si adatta facilmente a qualsiasi esigenza di illuminazione.

## Vantaggi e Utilizzi

Questa plafoniera LED è estremamente versatile grazie al suo grado di protezione IP65 e alla robustezza meccanica IK08. È perfetta per installazioni in ambienti esterni come terrazze, balconi, giardini, ingressi e porticati, nonché in ambienti interni come salotti, cucine, bagni e corridoi. La possibilità di selezionare la temperatura di colore tra 3000K, 4000K e 6500K permette di adattare l'illuminazione a ogni necessità, garantendo sempre l'atmosfera giusta per ogni situazione.

## Efficienza e Risparmio Energetico

Questa plafoniera è progettata per offrire un'illuminazione potente e uniforme con un consumo energetico contenuto. Il fattore di sfasamento di 0.95 garantisce un'elevata efficienza energetica, mentre la lunga vita utile di 50000 ore e i 25000 cicli di accensione assicurano prestazioni durature nel tempo. Nonostante la classe energetica F, la plafoniera rappresenta una soluzione bilanciata tra potenza luminosa e risparmio energetico.

## Design e Materiali

Il design rotondo e il colore bianco conferiscono a questa plafoniera un aspetto moderno e pulito, capace di integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Le dimensioni generose (Ø400x55mm) e il peso contenuto (700g) ne facilitano l'installazione, garantendo allo stesso tempo una distribuzione della luce omogenea e senza zone d'ombra.

## Conclusione

La Plafoniera LED IP65 3600lm CCT 36W Rotonda Bianca è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione versatile, potente e durevole. Con la sua elevata resistenza agli agenti atmosferici, la possibilità di selezionare la temperatura di colore e un design elegante, questa plafoniera offre tutto ciò di cui hai bisogno per illuminare qualsiasi ambiente in modo efficiente e con stile.

## Caratteristiche Elettriche

Tensione d'ingresso: 175-240V AC, 50Hz

Potenza: 36W

Corrente d'ingresso: 0.26A

Fattore di sfasamento: 0.95

Temperatura lavoro: -20°C ~ 50°C

Classe di isolamento: Classe II

## Caratteristiche Illuminotecniche

CCT: selezionabile tra 3000K / 4000K / 6500K

Flusso luminoso: 3600lm

Angolo del flusso: 120°

CRI: 80

Vita utile: 50000 ore

Cicli di accensione: 25000

## Caratteristiche Meccaniche

Grado di protezione IP: IP65

Grado di robustezza meccanica: IK08

Dimensioni: Ø400x55mm

Peso: 700g